

Л. Тодри

1. Техника рисования в сокращении:

- Чтобы избежать излишней перегрузки, можно ограничиться изображением только нескольких элементов, например, лица и рук. Важно уметь передавать характерные черты лица, чтобы читатель мог легко определить пол и возраст человека на картине.
- Важно помнить, что в сокращенном изображении не всегда можно передать все детали, поэтому необходимо выбирать те элементы, которые наиболее важны для передачи информации о персонаже.
- Существует множество способов сокращения изображения, но один из самых распространенных — это использование контуров и линий, чтобы передать общую форму и расположение частей тела. Это позволяет избежать излишней детализации и сделать изображение более легким и быстрым.
- Для того чтобы избежать излишней перегрузки, можно ограничиться изображением только нескольких элементов, например, лица и рук. Важно уметь передавать характерные черты лица, чтобы читатель мог легко определить пол и возраст человека на картине.
- Важно помнить, что в сокращенном изображении не всегда можно передать все детали, поэтому необходимо выбирать те элементы, которые наиболее важны для передачи информации о персонаже.
- Существует множество способов сокращения изображения, но один из самых распространенных — это использование контуров и линий, чтобы передать общую форму и расположение частей тела. Это позволяет избежать излишней детализации и сделать изображение более легким и быстрым.

№	Наннеобразное	Единица измерения	Коэффициент	Лицо, руки	Лицо, руки	Лицо, руки	Лицо, руки
1	Приложение	Материал	2	822 800	1 645 600		

КИТ «Коэффициенты изображения» помогает сократить изображение до необходимого минимума:

1. Установите КИТ на изображение, которое вы хотите сократить.
2. Выберите нужную категорию изображения (лицо, руки, ноги и т.д.).
3. Установите коэффициент сокращения (от 1 до 1000).
4. Нажмите кнопку «Сократить».

14.05.2021г.

Изображение сокращено на 50% и получилось компактнее.

Изображение сокращено на 50% и получилось компактнее.

No	Kritérii	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik
1	Hammehorâne M/TCO, örtüce nüfuslu kâr amacı gütmeyen bir organizasyonun yönetimiyle ilgili bilgi ve bilgiye erişim hakkındaki şartları karşılayan bir M/TCO	Yapıhon tpehakep	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik
2	Hammehorâne M/TCO, örtüce nüfuslu kâr amacı gütmeyen bir organizasyonun yönetimiyle ilgili bilgi ve bilgiye erişim hakkındaki şartları karşılayan bir M/TCO	Yapıhon tpehakep	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik
3	Tepedârihâne Kârâmetârihâne	Yapıhon tpehakep	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik	Ölçülebilirlik

		<ul style="list-style-type: none"> • Восстановление подвижности сустава под наркозом • Артроскопия • Артrotомия • Ушибы в области плечевого сустава • Мышечные разрывы в области плечевого сустава • Контрактуры различного происхождения (ограничение подвижности в суставе) <p>Преимущества прибора</p> <ul style="list-style-type: none"> • Простота в использовании • Регулируемый уровень сопротивления • Стильный информационный дисплей • Регулируемая по длине рукоятка • Крепление на присосках к любой гладкой поверхности • Широкий диапазон движений плечевого сустава • Анатомически правильные движения <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размер не менее 650 мм x 450 мм x 260 мм 	
4	Требования к условиям эксплуатации	Гарантия 12 месяцев	
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения	
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	90 календарных дней Адрес: г.Тобол, ул.Чапаева, 36/5	
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);	

1	<p style="text-align: center;">Pyhönen tpehakep HC-WL-THE61C upondrojteria Alxandave Industries Co., Ltd, Tanbarah</p> <p style="text-align: center;">Pyhönen tpehakep HC-WL-THE61C upondrojteria Alxandave Industries Co., Ltd, Tanbarah</p> <p style="text-align: center;">Pyhönen tpehakep HC-WL-THE61C upondrojteria Alxandave Industries Co., Ltd, Tanbarah</p>	<p style="text-align: center;">Hannmeohrahe MN TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) hanmeohrahe MN TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) hanmeohrahe MN TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO)</p> <p style="text-align: center;">hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri</p> <p style="text-align: center;">hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri</p> <p style="text-align: center;">hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri hanmeohrahe nspou3eoqumera, compahri</p>
2	<p style="text-align: center;">HE othcinctca k cpeictbam nspenehna</p>	<p style="text-align: center;">hanmeohrahe MN TCO, otchoacmehca k hanmeohrahe MN TCO, otchoacmehca k hanmeohrahe MN TCO, otchoacmehca k</p>
3	<p style="text-align: center;">Ochogihre romnirekmymouue</p> <p style="text-align: center;">TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) Hanmeohrahe romnirekmymouue</p> <p style="text-align: center;">TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) Hanmeohrahe romnirekmymouue</p> <p style="text-align: center;">TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) Hanmeohrahe romnirekmymouue</p>	<p style="text-align: center;">Tpe6orahna k romnirektauun</p> <p style="text-align: center;">Tpe6orahna k romnirektauun</p> <p style="text-align: center;">Tpe6orahna k romnirektauun</p>
4	<p style="text-align: center;">Ochogihre romnirekmymouue</p> <p style="text-align: center;">TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) Hanmeohrahe romnirekmymouue</p> <p style="text-align: center;">TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) Hanmeohrahe romnirekmymouue</p> <p style="text-align: center;">TCO (6 coomemcmenn c peecpmom MN TCO) Hanmeohrahe romnirekmymouue</p>	<p style="text-align: center;">Tpe6orahna k romnirektauun</p> <p style="text-align: center;">Tpe6orahna k romnirektauun</p> <p style="text-align: center;">Tpe6orahna k romnirektauun</p>

TOO «OCT-ФАРМ», г. Чебоксары, ул. Астраханская, 16А,

Любые несанкционированные попытки изменения конфигурации или содержимого этого файла являются нарушением законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите персональных данных.

1	Hamneobrane Mocrabunika, a/jpec	PNH (NNH)	Mara n BPEMn MOAIAHn 3aabbkn	27.04.2021 roj	11 aqacor 55 minyrt	Kamehropcik, yjl. Actraha, 16A,
---	---------------------------------	-----------	------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

- [nähere Vrakazähle](#) [B3K-City](#) [Autonummer](#) [Jazyk](#) [Methode](#) [Účetní](#) [Odpadu](#), [číslo](#) [účteného](#) [kompaktu](#) [Účetní](#) [kompaktu](#)

		<p>восстановлению хрящевой ткани и мышц.</p> <p>Особенно важны занятия на таком тренажере после периода длительной вынужденной иммобилизации верхних конечностей (например, в результате перелома). Пациент может выбирать различные уровни нагрузки на сустав и регулировать высоту расположения колеса.</p> <p>Область применения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оперативное лечение переломов • Тотальное эндопротезирование плечевого сустава • Стабильный остеосинтез • Восстановление вращательной манжетной мышцы • Акромиопластика • Восстановление подвижности сустава под наркозом • Артроскопия • Артrotомия • Ушибы в области плечевого сустава • Мышечные разрывы в области плечевого сустава • Контрактуры различного происхождения (ограничение подвижности в суставе) <p>Преимущества прибора</p> <ul style="list-style-type: none"> • Простота в использовании • Регулируемый уровень сопротивления • Стильный информационный дисплей • Регулируемая по длине рукоятка • Крепление на присосках к любой гладкой поверхности • Широкий диапазон движений плечевого сустава • Анатомически правильные движения <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размер 650 мм x 450 мм x 260 мм 	
--	--	--	--

Mojtameba K.K. — cheunajnict no rocy/AspcTBEPHpm 3aky/mkam

Cekpetapb tehajephon komcinn

HJELP! KOMMEN

Ulataphinkob B.B. - n.o. rjabovo Bpaha

Ha ochenbaahn Toctahorjenehn Ttpabnterjicbta Peccygiunin Kazakhstan №1729 ot 30.10.2009 roja rjabra 9 n.84 m.2 tppnhyro pemene upnsharb sakyn chocogom rehjepe haecotjarbummc, tak kar npejcatajeho menej abyx rehjepehx sabor

№	Нанмебархе	Ел.нм.	Коц-бо	Лега, төгрө	Сүмма, төгрө	1	Рыночн төхөнак	Мутыр	2	820 000	1 640 000
---	------------	--------	--------	-------------	--------------	---	----------------	-------	---	---------	-----------

7
juu
jno e upbjerehne m tpebtinx romhetehpix
cepbnchpmn uehtpmn b Peenjy6jimke Kaaaxctah
o6cijyknrahnna MT noctrabumkno, ero
Ycjojnn rapahntnho cepbnchro

DDP KLT «Kocrahanckaa panozhara gothphnua» Ymparjehna jupabooxaphenehna skymata Kocrahanckon ojactin	het
111100, Kocrahanckaa ojactch, Kocrahanckin panoj, r. T. Oqbiri, y.z. Hamaeba, 36/5	
b tehehne 90 kajiehjappix jahc c jahti noymcahn joropeba	