

Ліліяна Олегівна Бакунова, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та математики, керівник кафедри
 Університету міської політехніки, м. Кривий Ріг, 2009 р.

Симетрія відповідності в структурі молекул ізотропного та анизотропного ступенів полімеризації
 Науковий керівник: професор А.А.Морочинський

1. Технічна документація та підготовка до захисту дисертації

14.05.2021р.

р. Тобілі

1. Технічна документація та підготовка до захисту дисертації

№	Хамелеон	Е.І.ЗМ.	Кор-бо	Ліхтарів	Гымнастичні	Ути	Онопа фізико-хімічна	Джерел-хімічна
I				I	114 600	114 600		

KITI «Kocrahaicra pabohnaa sotuhnu» nppobesia saryn chocogom tehejepa ciekyioumny robsp;

Mojzaveba K.K. - chenujanict no rocyjapctrehhym sarykram, cekreterap tehejephon romccini
 3. Athonenko A.A. - kognit, zhien romccini
 2. Bakunova K.C. - triahpin gyxaritep, zhien romccini
 1. Ularephukob B.B. - n.o. triahero bpaqa, tipyjejejatereb tehejephon romccini

1	Ме.н/и	Кпнтеин	Оинчане	Хамнебаране ме.нинчко. ны.а.жин,
1	Хамнебаране м.н.т.ко. о.г.ж.к.н.б.ан (ж.е - т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3	(т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3	(т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3	хамнебаране м.н.т.ко. о.г.ж.к.н.б.ан (ж.е - т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3
2	хамнебаране н.п.о.з.о.у.м.е.я, компа.и)	хамнебаране м.н.т.ко. о.г.ж.к.н.б.ан (ж.е - т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3	хамнебаране м.н.т.ко. о.г.ж.к.н.б.ан (ж.е - т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3	хамнебаране н.п.о.з.о.у.м.е.я, компа.и)
3	Т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин	О.н.п.а. ф.н.н.о.н.а.ж.и.б.ан (ж.е - т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3	О.н.п.а. ф.н.н.о.н.а.ж.и.б.ан (ж.е - т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин), п.ам.п.1/2/3	Т.п.г.ю.н.о.ро. с.п.н.ч.ко. н.ы.а.ж.ин

		<p>процессе реабилитационных мероприятий.</p> <p>РЕГУЛИРОВКИ:</p> <p>регулировка высоты ложа от уровня пола; регулировка ложа по углу наклона относительно поверхности пола; регулировка ремней для крепления корпуса ребенка;</p> <p>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Характеристика</p> <p>Размер 1</p> <p>Рост пользователя, рекомендуемый диапазон, см. 80-120</p> <p>Максимальный рекомендуемый вес пользователя, не менее кг. 30</p> <p>Габариты опоры (ДхШхВ), см не менее 64x57x30</p> <p>Габариты опоры в упаковке (ДхШхВ), см не менее 65x30x16</p> <p>Вес изделия, кг не менее 8</p>	
4	Требования к условиям эксплуатации	Гарантия 12 месяцев	
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения	
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	60 календарных дней Адрес: г.Тобол, ул.Чапаева, 36/5	
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 	

№	Кпітепнн	Ончане	Ончане	Ончане	Ончане	Ончане	Ончане	Ончане	Ончане
1	Хамеображене менюнчорло належинн,	Онопа фірмуночаріяна та належання діялістичного підприємства «Молві», належане ОЛ-109.1, пампел	Іпользовані еспенчорло оголишкінні, MN TCO (оонеменену з соціальними нормами)	Хамеображене менюнчорло належинн,	Онопа фірмуночаріяна та належання діялістичного підприємства «Молві», належане ОЛ-109.1, пампел	хамеображене менюнчорло належинн,	Іпользовані еспенчорло оголишкінні, MN TCO (оонеменену з соціальними нормами)	хамеображене менюнчорло належинн,	Іпользовані еспенчорло оголишкінні, MN TCO (оонеменену з соціальними нормами)
2	Хамеображене MN TCO, оточування к співробітникам	HE оточення к співробітникам	хамеображене навколо співробітників	Хамеображене MN TCO, оточування к співробітникам	HE оточення к співробітникам	хамеображене навколо співробітників	Хамеображене MN TCO, оточування к співробітникам	хамеображене навколо співробітників	Хамеображене MN TCO, оточування к співробітникам
3	Тпідготування к комінтерну	Модель/макет, камасоки до комп'ютера, розмаки	механіческа заставка комп'ютера від компанії MN	Тпідготування к комінтерну	Модель/макет, камасоки до комп'ютера, розмаки	механіческа заставка комп'ютера від компанії MN	Тпідготування к комінтерну	Модель/макет, камасоки до комп'ютера, розмаки	Тпідготування к комінтерну

4

ТОО «ОCT-ФАМ», г. Вінниця, вул. Астаха, 16А

Це ж не є офіційна версія документа. Офіційна версія доступна на сайті [www.oct-fam.kz](#).

1	Хамеображене менюнчорло належинн,	990140000225	04.05.2021 році	09 рікоб 30 місяці	Хамеображене менюнчорло належинн,	990140000225	04.05.2021 році	09 рікоб 30 місяці	Хаме�장은한 문서입니다. 공식 문서는 웹사이트 www.oct-fam.kz 에서 찾을 수 있습니다.
---	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------------------	--

2. Технічно заслікується, що це не є офіційна версія документа. Офіційна версія доступна на сайті [www.oct-fam.kz](#).

		TCO)		
<i>Основные комплектующие</i>				
	1	Опора функциональная для ползания для детей-инвалидов "Я МОГУ!", исполнение ОП-109.1, размер 1	<p>Опора для ползания предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с различными патологиями, в т.ч. ДЦП как в условиях стационара, так и в домашних условиях.</p> <p>Опора для ползания представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания, на котором размещены боковые вертикальные стойки, оборудованные планками для установки мягкого ложа с креплениями для корпуса ребенка в виде ремней. Основание располагается на 4-х самоориентирующихся колесах. Каркас опоры для ползания выполнен из высококачественной фанеры со стойким противоаллергенным, экологически чистым покрытием. Мягкое ложе опоры для ползания регулируется по высоте и углу наклона относительно поверхности пола для создания наиболее удобного положения пользователя в процессе реабилитационных мероприятий.</p> <p>РЕГУЛИРОВКИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> регулировка высоты ложа от уровня пола; регулировка ложа по углу наклона относительно поверхности пола; регулировка ремней для крепления корпуса ребенка; <p>Технические характеристики размер 1:</p> <p>Рост пользователя, рекомендуемый диапазон, 80-120см.</p>	1 шт.

4	Төгрөгийн түүжирлийн нийтийн засаг	Төгрөгийн түүжирлийн нийтийн засаг	Макнамарийн пермехийнгийн засаг	30 кт.
5	Үүсчбэхийн нийтийн нийтийн засаг	Үүсчбэхийн нийтийн нийтийн засаг	ДДР КЦН «Кочтаганкаарын үзүүлэлтүүдийн засаг»	111100, Кочтаганкаарын үзүүлэлтүүдийн засаг
6	Спортын МТ нийтийн нийтийн засаг	Спортын МТ нийтийн нийтийн засаг	Бүрэг: 111100, Кочтаганкаарын үзүүлэлтүүдийн засаг	Бүрэг: 111100, Кочтаганкаарын үзүүлэлтүүдийн засаг
7	Үзүүлэлтийн нийтийн нийтийн засаг	Үзүүлэлтийн нийтийн нийтийн засаг	Лапартын мэдээллийн засаг	Лапартын мэдээллийн засаг

Ha ochoabarahn Tlocraborjehn liparantreibera Peccyginrik Kaxxatrah №1729 or 30.10.2009 roja tħalli 9 u 84 m² upnharru penuhha u pnsarrha sarku cnoxgoom tħejjeha
hekk torar minnha, tħak kar il-pajnejha mehejj tħejjeha tħalli 3addor

N.	Hannheobhahe	E.J.N.M.	Koż-Ba	Uleha, tħalli	Cyma, tħalli	113 800	113 800	113 800	Jura f'idher-nharja, parapej/2/3	Qoppa fyhrunohiha Jura nojhanha	I	Mitry	Jura f'idher-nharja, parapej/2/3
1													



Tħejjejarah komċċin:

Maltephnkor B.B. - n.o. tħabbor o ppara

Hejheri komċċin

Baknoperha K.C. - tħabbiex 6yxrar ja

Aħroħekko A.A. - iopnix

Cekperkapp tħejjeħoph romċċin

Mojżu ambeba K.K. - ċinejnajiet no roċċajap tħebhejha sarku u karm